

AUKEY

User Manual
Multiport USB-C Hub

Contents

English	01~03
Deutsch	04~06
Français	07~09
Español	10~12
Italiano	13~15
日本語	16~18

Thank you for purchasing the AUKEY CB-C55 Multiport USB-C Hub. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.


Package Contents

Multiport USB-C Hub

User Manual

Warranty Card

Product Diagram



Specifications

Model	CB-C55
Interfaces	2 USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ports HDMI port VGA port Ethernet port USB-C Power Delivery port microSD & SD card slots
Connector	USB-C
Input	DC 5-20V 3A
Output	DC 5V 2A (Max)
USB Port Output	DC 5V 900mA (Max)
USB Port Data Transfer Speed	Up to 5Gbps
USB-C Output	DC 5V 1.5A (Max)
USB-C Data Transfer Speed	Up to 480Mbps
HDMI Display Resolution	Up to 4K@30Hz
VGA Display Resolution	Up to 1080p
microSD & SD Card Compatibility	microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC, and SDXC cards
microSD & SD Card Capacity	2TB (Max)
microSD & SD Card Data Transfer Speed	Up to 60MBps (480Mbps)
Cable Length	150mm / 5.91"
Material	Aluminum alloy
Dimensions	102 x 58 x 18mm / 4.02" x 2.28" x 0.71"
Weight	120g / 4.23oz

Product Care & Use

- Connect this hub to your host device first before connecting other devices to the hub
- Use your laptop's original power adapter to charge your laptop via the USB-C Power Delivery port on this hub
- When connecting an external hard drive or multiple devices to this hub, connect your laptop's power adapter to the USB-C Power Delivery port first because your host device may not deliver the required power
- USB-C Power Delivery port can be used to power your laptop or charge connected devices, and also to transfer data at standard-speed
- SD and microSD card slots cannot be used simultaneously. Your host device will recognize the card slot which is used first
- Keep away from liquids and extreme heat

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank für Ihren Kauf des AUKEY CB-C55 Multiport USB-C Hubs. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zur zukünftigen Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unserem Support-Team mit Ihrer Produktmodell-Nummer und Amazon-Bestellnummer.


Lieferumfang

Multiport USB-C Hub

Benutzerhandbuch

Garantiekarte

Produkt Diagramm



Spezifikationen

Modell	CB-C55
Schnittstellen	2 USB 3,0 Ports HDMI Port VGA Port Ethernet Port USB-C Power Delivery Port microSD- & SD-Karten-Slots
Anschluss	USB-C
Eingang	DC 5-20V 3A
Ausgang	DC 5V 2A (Max)
Ausgang USB	DC 5V 900mA (Max)
USB Port Datenübertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 5Gbps
Ausgang USB-C	DC 5V 1,5A (Max)
USB-C Datenübertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 480Mbps
Auflösung HDMI	Bis zu 4K@30Hz
Auflösung VGA	Bis zu 1080p
microSD & SD Karte Kompatibilität	microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC, und SDXC Karten
microSD & SD Kartenkapazität	2TB (Max)
microSD & SD Karte Datenübertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 60MBps (480Mbps)
Kabellänge	150mm / 5,91"
Material	Aluminiumlegierung
Abmessungen	102 x 58 x 18mm / 4,02" x 2,28" x 0,71"
Gewicht	120g / 4,23oz

Produktpflege & Gebrauch

- Verbinden Sie diesen Hub zuerst mit Ihrem Host-Gerät, bevor Sie andere Geräte an den Hub anschließen
- Nutzen Sie den Originalnetzadapter Ihres Laptops zum Laden Ihres Laptops über den USB-C-Ladeanschluss an diesem Hub
- Beim Anschluss einer externen Festplatte oder mehrerer Geräte an diesem Hub schließen Sie den Netzadapter Ihres Laptops zuerst an den USB-C-Ladeanschluss an, da Ihr Host-Gerät womöglich nicht die erforderliche Stromversorgung leistet
- Der USB-C-Ladeanschluss wurde für die Stromübertragung konzipiert, kann aber alternativ auch zur Datenübertragung mit Standardgeschwindigkeit verwendet werden
- SD- und microSD-Kartensteckplätze können nicht gleichzeitig verwendet werden. Ihr Host-Gerät erkennt den Karten-Slot, der zuerst verwendet wird
- Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten

Garantie & Kundendienst

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst nach dem Verkauf für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY erworben haben. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer für den Kauf oder den Kundendienst für den Kauf.

Merci d'avoir acheté AUKEY CB-C55 Multiport Hub USB-C. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le modèle du produit et votre numéro de commande Amazon.


Contenu de l'Emballage

Multiport Hub USB-C

Mode d'Emploi

Carte de Garantie

Schéma du produit



Spécifications

Modèle	CB-C55
Interfaces	2 Ports USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Port HDMI Port VGA Port Ethernet Port USB-C Power Delivery Lecteurs de microSD & SD
Connecteur	USB-C
Entrée	DC 5-20V 3A
Sortie	DC 5V 2A (Max)
Sortie Port USB	DC 5V 900mA (Max)
Vitesse de transfert de données du Port USB	Jusqu'à 5Gbps
Sortie USB-C	DC 5V 1.5A (Max)
Vitesse de transfert de données du Port USB-C	Jusqu'à 480 Mbps
Résolution de HDMI	Jusqu'à 4K@30Hz
Résolution de VGA	Jusqu'à 1080p
Compatibilité de la carte microSD & SD	Cartes microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC et SDXC
Capacité de carte microSD & SD	2TB (Max)
Vitesse de transfert de données de la carte microSD & SD	Jusqu'à 60MBps (480Mbps)
Longueur du câble	150mm / 5.91"
Matériel	Alliage d'aluminium
Dimensions	102 x 58 x 18mm / 4.02" x 2.28" x 0.71"
Poids	120g / 4.23oz

Soins du Produit & Utilisation

- Connectez ce HUB à votre périphérique hôte avant d'y connecter d'autres périphériques.
- Utilisez l'adaptateur secteur d'origine de votre ordinateur portable pour le charger via le port USB-C Power Delivery sur ce HUB.
- Lors de la connexion d'un disque dur externe ou de plusieurs périphériques à ce HUB, connectez d'abord l'adaptateur de courant de votre ordinateur portable au port USB-C Power Delivery car votre périphérique hôte peut ne pas fournir la puissance requise.
- Le port USB-C Power Delivery est conçu pour le transfert de puissance, mais peut également être utilisé pour le transfert de données à vitesse standard
- Les emplacements pour cartes SD et micro-SD ne peuvent pas être utilisés simultanément. Votre périphérique hôte reconnaîtra l'emplacement de la carte qui est utilisé en premier.
- Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême.

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté les produits depuis d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou garantie.

Gracias por comprar AUKEY CB-C55 Hub USB-C de Multipuerto. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.


Contenidos del Paquete

Hub USB-C de Multipuerto

Manual Usuario

Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto



Especificaciones

Modelo	CB-C55
Interfaz	2 Puertos USB 3.0 Puerto HDMI Puerto VGA Puerto Ethernet Puerto USB-C Power Delivery Ranura para Tarjeta Micro SD & SD
Conector	USB-C
Entrada	DC 5-20V 3A
Salida	DC 5V 2A (Max)
Salida USB	DC 5V 900mA (Max)
Velocidad de Transferencia de Datos de USB	Hasta 5 Gbps
Salida USB-C	DC 5V 1.5A (Max)
Velocidad de Transferencia de Datos de USB-C	Hasta 480 Mbps
Resolución de Pantalla HDMI	Hasta 4K@30Hz
Resolución de Pantalla VGA	Hasta 1080p
Compatibilidad de Tarjeta microSD & SD	Tarjetas de microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC, y SDXC
Capacidad de Tarjetas microSD y SD	2TB (Max)
Velocidad de transferencia de datos de tarjeta microSD y SD	Hasta 60MBps (480Mbps)
Longitud del Cable	150mm / 5.91"
Materiales	Aleación de aluminio
Dimensión	102 x 58 x 18mm / 4.02" x 2.28" x 0.71"
Peso	120g / 4.23oz

Cuidado & Uso del Producto

- Conecte este hub a su dispositivo anfitrión antes de conectar otros dispositivos al hub
- Utiliza el adaptador de potencia original de tu portátil para cargar el portátil a través del puerto de suministro de potencia USB-C de este hub
- Cuando conecte un disco duro externo o varios dispositivos a este hub, conecta primero el adaptador de potencia de tu portátil al puerto de suministro de potencia USB-C; de otro modo, puede que tu dispositivo anfitrión no dé la potencia necesaria
- El puerto de suministro de potencia USB-C está diseñado para ofrecer alimentación, pero puede utilizarse para transferencias de datos a velocidad estándar
- Las ranuras para tarjetas SD y microSD no pueden usarse al mismo tiempo. Tu dispositivo anfitrión reconocerá la que hayas conectado en primer lugar
- Mantenga este cargador lejos de los líquidos y del calor extremo

Garantía & Soporte al Cliente

Para problemas, apoyos o plazo de garantía, por favor conecte con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio de posventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, por favor de conectar con ellos directamente sobre los problemas de servicio o garantía.

Grazie per acquistare l'AUKEY CB-C55 Multiporta USB-C Hub . Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.


Contenuti del Pacco

Multiporta USB-C Hub

Manuale d'Uso

Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto



Specificazioni

Modello	CB-C55
Interfacce	2 Porte USB 3.0 Porta HDMI Porta VGA Porta Ethernet Porta di Carica USB-C Lettori di Scheda microSD & SD
Connettore	USB-C
Input	DC 5-20V 3A
Output	DC 5V 2A (Max)
Output di Porta USB	DC 5V 900mA (Max)
Velocità di Trasferimento Dati di Porta USB	Massima a 5Gbps
Output di Porta USB-C	DC 5V 1.5A (Max)
Velocità di Trasferimento Dati di Porta USB-C	Massima a 480Mbps
Risoluzione di HDMI	Massima a 4K@30Hz
Risoluzione di VGA	Massima a 1080p
Scheda Compatibile	Scheda microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC, e SDXC
Capacità di Scheda microSD & SD	2TB (Max)
Velocità di Trasferimento Dati di Scheda microSD & SD Card	Massima a 60MBps (480Mbps)
Lunghezza del Cavo	150mm / 5.91"
Materiale	Lega di Alluminio
Dimensione	102 x 58 x 18mm / 4.02" x 2.28" x 0.71"
Peso	120g / 4.23oz

Cura & Uso

- Collega questo hub al tuo dispositivo host prima di collegare gli altri dispositivi all'hub
- Utilizza l'adattatore originale del tuo computer per caricare il tuo portatile tramite la porta USB-C Power Delivery su questo hub
- Quando colleghi un disco rigido esterno o più dispositivi a questo hub, collega prima l'adattatore del tuo portatile alla porta USB-C Power Delivery perché il tuo dispositivo host potrebbe non fornire la potenza necessaria
- La porta USB-C Power Delivery è stata realizzata per trasferire potenza ma può essere utilizzata anche per trasferire dati ad una velocità standard
- Gli slot scheda SD e microSD non possono essere utilizzati simultaneamente. Il tuo dispositivo host riconoscerà lo slot scheda usato per primo
- Tenere lontano dai liquidi e dal caldo estremo

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, assistenza, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

この度は、AUKEY CB-C55 マルチポート USB-Cハブをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使ってください。何かのご問題・ご質問がございましたら、注文番号を記入した上で、弊社のお客さまサポートまでお問い合わせください。


パッケージ内容

マルチポート USB-Cハブ

取扱説明書

保証カード

各部の名称



仕様

型番	CB-C55
インターフェース	2 USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ポート HDMIポート VGAポート イーサネットポート USB-C Power Deliveryポート microSD & SDカード スロット
コネクタ	USB-C
入力電圧・電流	DC 5-20V 3A
出力電圧・電流	DC 5V 2A (Max)
USB出力電圧・電流	DC 5V 900mA (Max)
USBデータ転送速度	最大5Gbps
USB-C出力電圧・電流	DC 5V 1.5A (Max)
USB-Cデータ転送速度	最大480Mbps
HDMI解像度	最大4K@30Hz
VGA解像度	最大1080p
microSD & SDカードの互換性	microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHCとSDXC カード
microSD & SD カード容量	2TB (Max)
microSD & SD カードデータ転送速度	最大60MBps (480Mbps)
ケーブルの長さ	150mm
素材	アルミニウム合金
寸法	102 x 58 x 18mm
重量	120g

取り扱い上の注意

- ご使用のデバイスをハブに挿入する前に、ラップトップに本製品を接続してください。
- ラップトップ純正の電源アダプタを使用して、USB-C power deliveryポートで充電してください。
- 外付けハードドライブまたは複数のデバイスをハブに接続する場合、最良の性能を得るためには、ラップトップ電源アダプタをハブのUSB-C power deliveryポートに接続してください。
- USB-C power deliveryポートには充電だけでなく、データ転送もできます。
- SDとmicroSDカードスロットを同時に使用することはできません。ご使用したデバイスが最初に使用されるカードスロットを認識します。
- 異常に温度が高くなることや、液体がある場所へ置かないでください。

保証とアフターサービス

製品について、何かのご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。できるだけ早くご返信を差し上げます。

Eメール: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEY公式ショップまたは当社が認める小売業者から購入された製品のみに対して、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。

Model: CB-C55

AUKEY International Ltd.

www.aukey.com | support@aukey.com

No.102, Building P09, Electronics Trade Center

Huanan City, Pinghu Town, Longgang District

Shenzhen, Guangdong, 518111, CN



RoHS
Made in China

